

リベルサスについて

リベルサスは、GLP-1 受容体作動薬というお薬で、毎日服用する飲み薬です。

食欲を抑え満腹感を持続させることで、食事量を自然に減らし、体重減少をサポートします。なおリベルサスは日本では糖尿病治療薬としてのみ承認されており、痩身治療薬として許可を受けたものではありません。

1 日 1 回 3 mg から開始し、30 日間内服した後、7mg の維持量に増量します。患者様の状態により 3mg を継続することも可能です。また 7mg を 30 日間服用しても効果不十分の場合は、ご希望により 14mg に増量することが可能です。リベルサスによる治療期間は 6 か月を目安としてください。

リベルサスの吸収は胃の内容物により大きく低下するため、起床時に空腹の状態でコップ約半分の水で服用します。また、服用後少なくとも 30 分間は、飲食や他の薬の服用はできません。

■ **費用** 納入価の上昇などにより、今後変更になる場合があります。

1 回の処方 は 30 日分とさせていただきます。

- **初回受診時にかかる費用**

リベルサス錠 3 mg 1 錠あたり 300 円 税込

- **2 回目以降の受診時にかかる費用**

リベルサス錠 3 mg 1 錠あたり 300 円 税込

リベルサス錠 7 mg 1 錠あたり 700 円 税込

リベルサス錠 14mg 1 錠あたり 1,000 円 税込

- リベルサスの処方 は 女性のみとさせていただきます。
- 自費診療となります。
- リベルサスのみの処方の場合、診察料はかかりません。
- 同時に婦人科の診察や処方を希望される場合は、診察料が発生します。
- 問診の結果により、医師が処方 は 不適切と判断し処方できなかった場合には、診察料のみいただきます。
- 健康保険証もしくはマイナンバーカード・診察券を持参してください。

■ 受診方法

リベルサスの処方 は、産婦人科の診療時間内で行っております。リベルサスの

処方をご希望の方は、医師の診察が必要になります。お電話もしくは[インター](#)

[ネット予約](#)より「**来院目的：ダイエット薬**」でご予約ください。

■ 治療を受けられない方について

以下に該当する方はリベルサスを処方できません。

治療中の病気がある方は、主治医にご相談ください。

- 18 歳未満、70 歳以上の方
- BMI(体重kg÷身長m÷身長m)が 20 kg/m²未満の方(体重測定があります。)
- 他の GLP-1 製剤を使用している方
- 手術の予定がある方
- 糖尿病の方
- 膵炎、甲状腺疾患、イレウスの既往のある方
- 重度の胃腸・心機能・腎機能・肝機能の障害のある方
- 透析療法を受けている方
- うつ病、摂食障害などの精神疾患をお持ちの方
- 妊娠中、妊娠予定、授乳中、または妊活中の方
(投与後 1 か月は避妊が必要です)
- 低血糖を引き起こす可能性が高い以下の状態の方

栄養状態不良、食事摂取量の不足、不規則な食事摂取、長時間の激しい運動、

過度のアルコール摂取

- その他、医師が不適切と判断した方